



## ZAŁĄCZNIK NR 4.1 do załącznika nr 4




### Inowrocław, ul. Marulewska 17/79 – wymiana stolarki okiennej w mieszkaniu

- okno o wymiarach ok. **1450x1450 mm** z nawiewnikiem – 1 szt.
- okna o wymiarach ok. **2100x1450 mm** z nawiewnikiem – 1 szt.
- po wymianie stolarki należy wykonać obróbki wewnętrzne i zewnętrzne wraz z malowaniem powierzchni – od wewnątrz farbą emulsyjną w kolorze białym, od zewnątrz farbą elewacyjną dobraną do koloru elewacji na budynku



### Inowrocław, ul. Łokietka 37A/23 – wymiana stolarki okiennej w mieszkaniu

- okno o wymiarach ok. **2350 x1450 mm** z nawiewnikiem – 1 szt.
- okna o wymiarach ok. **1750 x1450 mm** z nawiewnikiem – 2 szt.
- okna o wymiarach ok. **1450 x1450 mm** z nawiewnikiem – 1 szt.
- okna o wymiarach ok. **2200 x800 mm** (drzwi balkonowe) – 1 szt.



Stolarka okienna winna spełniać następujące wymogi :

- szyba zespolona potrójna o współczynniku  $k= 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,
  - profil plastikowy w kolorze białym 5-komorowy ze wzmocnieniami stalowymi w ościeżnicy i skrzydłach,
  - uszczelki z tworzywa EPDM lub TPE (termoplastyczne elastomery) przyszybowe i oporowe z mikrowentylacją ,
  - okucia obwodowe z mikrowentylacją ( funkcja rozszczelniania ) oraz mechanizm regulacji uchytu w skrzydle ( w tym zawiasy, klamki, zamki),
  - wszystkie elementy dodatkowe oraz wykończeniowe tj. listwy maskujące, montażowe(tj. kotwy),
  - obróbka polegająca na uzupełnieniu tynków i powłok malarskich,
- po wymianie stolarki należy wykonać obróbki wewnętrzne i zewnętrzne wraz z malowaniem powierzchni – od wewnątrz farbą emulsyjną w kolorze białym, od zewnątrz farbą elewacyjną dobraną do koloru elewacji na budynku